



### **Střešní šablona Klasik (GERARD® Classic Tile)**



Délka (mm):	1320
Krycí délka (mm):	1270
Krycí šířka (mm):	370
Krycí plocha šablony (m <sup>2</sup> ):	0,47
Počet šablon na m <sup>2</sup> :	2,13
Hmotnost šablony (kg):	3,2
Hmotnost na m <sup>2</sup> (kg):	6,4

Pozn.: Střešní tašky dodáváme i v průhledném provedení, které je vyráběno z polykarbonátu.

### **Střešní šablona Břidlice (GERARD® Shingle)**



Délka (mm):	1320
Krycí délka (mm):	1260
Krycí šířka (mm):	370
Krycí plocha šablony (m <sup>2</sup> ):	0,46
Počet šablon na m <sup>2</sup> :	2,17
Hmotnost šablony (kg):	3,2
Hmotnost na m <sup>2</sup> (kg):	6,6

Pozn.: Střešní tašky dodáváme i v průhledném provedení, které je vyráběno z polykarbonátu.


### **Střešní šablona Šindel a Žíhaný šindel (GERARD® Shake Corona a GERARD® Shake Ambassador)**



Délka (mm):	1310
Krycí délka (mm):	1250
Krycí šířka (mm):	370
Krycí plocha šablony (m <sup>2</sup> ):	0,46
Počet šablon na m <sup>2</sup> :	2,16
Hmotnost šablony (kg):	3,2
Hmotnost na m <sup>2</sup> (kg):	6,6

Pozn.: Střešní tašky dodáváme i v průhledném provedení, které je vyráběno z polykarbonátu.

### **Střešní šablona Římská (GERARD® Roman Tile)**



Délka (mm):	1160
Krycí délka (mm):	1100
Krycí šířka (mm):	370
Krycí plocha šablony (m <sup>2</sup> ):	0,405
Počet šablon na m <sup>2</sup> :	2,47
Hmotnost šablony (kg):	2,9
Hmotnost na m <sup>2</sup> (kg):	7,3

Pozn.: Střešní tašky dodáváme i v průhledném provedení, které je vyráběno z polykarbonátu.

### Střešní šablona Vila (GERARD® Heritage Tile)



Délka (mm):	1320
Krycí délka (mm):	1270
Krycí šířka (mm):	370
Krycí plocha šablony (m <sup>2</sup> ):	0,47
Počet šablon na m <sup>2</sup> :	2,13
Hmotnost šablony (kg):	3,2
Hmotnost na m <sup>2</sup> (kg):	6,4

Pozn.: Střešní tašky dodáváme i v průhledném provedení, které je vyráběno z polykarbonátu.

### Střešní šablona Toskána (GERARD® Milano)



Délka (mm):	1320
Krycí délka (mm):	1270
Krycí šířka (mm):	370
Krycí plocha šablony (m <sup>2</sup> ):	0,47
Počet šablon na m <sup>2</sup> :	2,13
Hmotnost šablony (kg):	3,2
Hmotnost na m <sup>2</sup> (kg):	6,4


Pozn.: Střešní tašky dodáváme i v průhledném provedení, které je vyráběno z polykarbonátu.

### Hřebenáč válcový

Délka (mm): 420

Krycí délka (mm): 405

Hmotnost (kg): 0,75




### Oblé ukončení válcového hřebenáče

Délka (mm): 420

Krycí délka (mm): 400


Materiál: plast s kamenným posypem



### Ploché ukončení válcového hřebenáče

Průměr (mm): 190

Hmotnost (kg): 0,1




### Hřebenáč hranatý

Délka (mm): 2000

Krycí délka (mm): 1900

Hmotnost (kg): 2,0




### Hřebenáč hranatý trojúhelníkový

Délka (mm): 405

Krycí délka (mm): 370

Hmotnost (kg): 0.6



### Ukončení hranatého hřebenáče trojúhelníkového

Výška (mm): 60  
Šířka (mm): 157


Hmotnost (kg): 0,1



### Okapní lišta

Délka (mm): 2000

Hmotnost (kg): 2,3



### Štítová lišta


Délka (mm): 2000

Krycí délka (mm): 1900

Šířka (mm): 70

Výška (mm): 130

Hmotnost (kg): 2,3



### Štítová lišta profilovaná


Délka (mm): 1200

Krycí délka (mm): 1100

Šířka (mm): 82

Výška (mm): 130

Hmotnost (kg): 1,64




### Lem zdi

Délka (mm): 2000

Krycí délka (mm): 1900

Hmotnost (kg): 1,2




### Rovný pás

Délka (mm): 2000

Šířka (mm): 400, resp. 490

Hmotnost (kg): 3,9, resp. 4,8




### Rovný pás profilovaný

Délka (mm): 1200

Šířka (mm): 390


Hmotnost (kg): 1,64



### Úžlabí

Délka (mm): 2400

Hmotnost (kg): 2,24



### Lávka ke komínu



### Stupačky




### Vikýř

Rozměr výlezového okna (mm): 600 x 600

Hmotnost (kg):

6,42



### Hřebíky

Střešní tašky je třeba připevňovat k latím speciálními, povrchově upravenými hřebíky. 1 střešní šablona se přibíjí vždy 4 hřebíky.

## Dokončovací souprava

V případě poškození povrchu tašek při montáži dodáváme dokončovací soupravu, kterou je možno poškození opravit. Dokončovací soupravou se rovněž zamazávají hlavičky hřebíků, kterými jsou přibíjeny hřebenáče, dále rovněž hlavičky hřebíků, kterými je přibíjena řada střešních tašek na okapu.

## Ventilační tašky, sanitní tašky a anténní prostupy


Ventilační taška G 2 umožňuje odvětrávání střešního pláště. Její větrací kapacita činí 100 cm<sup>2</sup>

Sanitní tašky G 15-45 a G 110 slouží k řešení prostupů sanitních komínů (digestoře, WC apod, odtahy ventilací, expanzních nádrží apod) střešním pláštěm. Sanitní tašky G 110 jsou určeny pro průměry trubek do 110 mm. Sanitní šablony G 15-45 jsou určeny pro průměry trubek 110 - 160 mm, navíc jsou opatřeny adaptérem, který lze podle průměru trubky seříznout.

Anténní prostup G 16 slouží k řešení prostupů antén střešním pláštěm.

Prostup pro plynový kotel G 125 slouží k vývodu odkouření plynových kotlů. Je určen pro trubky do průměru 125 mm.


### Ventilační taška G 2




### Anténní prostup G 16



### Sanitní taška G 15-45



### Sanitní taška G 110



### Prostup pro plynový kotel G 125



